

# SureColor SC-T5400M-MFP



## TUOTETIEDOT



SureColor SC-T5400M on kilpailukykyisesti hinnoiteltu, perustason 36-tuumainen tekninen suurkokotulostin, jossa on sisäänrakennettu skanneri.

SureColor SC-T5400M on kehitetty rakennus- ja tulostuspalvelualoilla toimiville, jotka arvostavat yksityiskohtia, tarkkuutta ja joustavuutta. Se sisältää aidosti integroidun skannerin/kopiokoneen, jonka avulla käyttäjä voi skannata, tallentaa ja tulostaa uudelleen vanhoja karttoja ja piirustuksia, joita yleensä säilytetään paperikopioina.

### Helppokäyttöisyys

Intuiivisten ominaisuuksien valikoima ja ohjelmistotyökalujen tuki tekevät tästä teknisestä tulostimesta käyttäjäystävällisen. Näihin kuuluvat 4,3 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö, Wi-Fi-yhteys, suora USB-tulostus, reunukseton tulostus ja skannaus suoraan sähköpostiin, verkkokansioon tai USB-asemaan.

### Luotettavuus

Ainutlaatuinen suuttimientarkistustekniikka estää virheellisen tulostuksen. Skannatessa se estää virheelliset tulosteet, rypyt ja varjot mutta säilyttää korostuskynän värit.

### Edullisuus

Pienet kokonaiskäyttökustannukset. Kahden vuoden vakiotakuu. 110/350 ml:n patruunat, jotka lisäävät tuotannon tehokkuutta.

### Työnkulun integrointi

Saumaton integrointi olemassa olevaan työnkulkuun. Epsonin automaattinen tulostussovellus tukee PDF-, JPEG- ja TIFF-muotoja. Se tukee myös suoraa tulostusta ja kopiointia ilman tietokonetta.

### Sisäänrakennettu skanneri

Nopea, luotettava ja aidosti integroitava skanneri/kopiokone, jonka avulla voidaan skannata jopa 30,5 m pitkä materiaali ja säilyttää korostetut alueet.

### Laatu

Huolimatta siitä, tulostatko CAD-, GIS-, arkkitehtuuri- tai teknisiä piirustuksia, SC-T5400M tarjoaa upeita, reunuksettomia tulosteita sekä mattapintaisina että kiiltävinä.

## KEY FEATURES

- **Integroitu skanneri**  
Helposti päältä ladattava laite
- **Helppokäyttöinen**  
Koko laitteen kattavat intuitiiviset ominaisuudet
- **Edullinen**  
Käytössä edullinen, kahden vuoden vakiotakuu, suurikapasiteettiset mustepatruunat
- **Luotettava**  
NVT auttaa estämään virheelliset tulosteet
- **Yksinkertainen työnkulun integrointi**  
Saumaton integrointi olemassa olevaan työnkulkuun

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TEKNIikka

Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio
Mustetekniikka	Pigmenttimuste

### TULOSTUS

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 22 Sekuntia, Colour 22 Sekuntia
Värit	Musta [Pigment], Syaani [Pigment], Keltainen [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Minimi pisarakoko	4 pl, Muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Suuttimien konfigurointi	800 Suuttimet musta, 800 Suuttimet per väri
Tulostustarkkuus	2.400 x 1.200 DPI

### PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperimuodot	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm)
Arkkien tulostusmarginaalit	Tila 1: 3 mm (yläosa), 3 mm (oikea), 20 mm (alaosa), 3 mm (vasen)
Rullamateriaalien tulostusmarginaalit	Tila 1: 3 mm (yläosa), 3 mm (alaosa)
Sopiva paperin paksuus	0,05 mm - 0,3 mm
Reunukseton tulostus käytössä	10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches

### YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	38 Wattia, 13 Wattia (Valmiustilassa), 0,25 Wattia (sammuta)
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	1.385 x 750 x 1.060 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	88 kg
Ääniteho	Käyttö: 7,5 B (A)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Apple AirPrint
Melutaso	Käyttö: 50 dB (A) - Valmiustilassa: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

### LISÄTOIMINNOT

Muisti	Tulostin: 1 GB
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emuloinnit	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Ominaisuudet	Suora tulostus USB-liitännästä
Liitännät	USB 3.0, Gigabit Ethernet -liitäntä, Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6
Materiaalien käsittely	Automaattileikkuri, Rullapaperi

### SKANNAUS

Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Advanced document integration	Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaus verkkokansioon, Skannaa USB:hen, USB-muistilaitte
Tulostusmuodot	JPEG, TIFF, PDF
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)
Valonlähde	Kaksi LED-valoa (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Optinen tarkkuus	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Skannausnopeus	4,5 tuumaa/s ( Värillinen, Yksipuolinen, 200 dpi; 7,5 tuumaa/s ( Mustavalkoinen, Yksipuolinen, 200 dpi;
Maximum Scan Length	30,5 m

## SureColor SC-T5400M-MFP

### TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Takuuasiakirja
- Käyttöohje (CD)
- Virtajohto
- Päälaite
- Paperinlajittelulaite
- Erilliset mustepatruunat
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Kokoonpano-ohje
- Tulostinteline

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### KOPIOINTI

Pienennys/suurennus	25 % - 400 %
Suurin kappalemäärä	99
Paksuus	0,8 mm

### MUU

Takuu	24 Kuukautta Huolto paikan päällä Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

## SureColor SC-T5400M-MFP

### TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Takuuasiakirja
- Käyttöohje (CD)
- Virtajohto
- Päälaite
- Paperinlajittelulaite
- Erilliset mustepatruunat
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Kokoontulo-ohje
- Tulostinteline

## TARVIKKEET

● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m	C13S045291
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m	C13S045292
● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m	C13S045288
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper -rulla, 24" x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup>	C13S041617
● Doubleweight Matte Paper -rulla, 24" x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>	C13S041385
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singleweight Matte Paper -rulla, 24" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>	C13S041853
● Singleweight Matte Paper -rulla, 17" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>	C13S041746
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Enhanced Synthetic Paper -rulla, 24" x 40 m, 84g/m <sup>2</sup>	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m <sup>2</sup>	C13S045083
● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041785
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 arkkia	C13S042091
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 arkkia	C13S041069
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 arkkia	C13S041344
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 arkkia	C13S041340
● Archival Matte Paper - A4 - 50 arkkia	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m <sup>2</sup> , 100 arkkia	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 arkkia	C13S042095
● Premium Semigloss Photo Paper -rulla, 24" x 30,5 m, 160 g/m <sup>2</sup>	C13S041393
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 arkkia	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper -rulla, 16,5" x 30,5 m, 160 g/m <sup>2</sup>	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m <sup>2</sup> , 20 arkkia	C13S041334
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 arkkia	C13S041328
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m <sup>2</sup> , 250 arkkia	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m <sup>2</sup> , 30 arkkia	C13S041079
● Premium Glossy Photo Paper -rulla, 24" x 30,5 m, 166 g/m <sup>2</sup>	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper -rulla, 16" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S042076
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 arkkia	C13S042123

## SureColor SC-T5400M-MFP

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH65301A0
Viivakoodi	8715946676180
Alkuperämaa	Indonesia



Epson Suomi  
 Tuotetietoa: puh. 0201 552 091  
 Tekninen tuki: puh. 0201 552 090  
 Faksi: 0201 552 092  
 finland@epson.co.uk  
 www.epson.fi

Tavaramerkki ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.  
 Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.  
 Last extracted: 2020-01-31

**EPSON®**